

INZOLaboratoire d'Analyses
et de ContrôlesTél. 03.23.84.80.21
Tél. 03.23.84.80.23COLLER DANS CE CADRE
VOTRE ÉTIQUETTE
DE RÉFÉRENCE

LIBELLÉ

Traitement

Normal En urgence Transmission
des résultats Fax

FOURNISSEUR

RESPONSABLE

RÉFÉRENCES DIVERSES

RÉFÉRENCE LOT

N° COMMANDE

DATE FABRICATION

COCHER LES ANALYSES ET
* COMPLÉTER VOTRE DEMANDE**COMPOSITION****VALEUR CALORIQUE**

1/3	HUMIDITÉ	100	CENDRES	PC2	Calculée avec GLUCIDES TOTAUX
4	HUMIDITÉ KF	200	PROTIDES	PC3	Calculée avec GLUCIDES ASSIMILABLES
5	AW	501	LIPIDES		

GLUCIDES**MINÉRAUX**

321	AMIDON	101	CALCIUM	107	SODIUM
307	FIBRES T	102	PHOSPHORE	113	CUIVRE
308	FIBRES SOL	103	CHLORURES	114	FER
309	FIBRES I	105	MAGNÉSIUM	117	MANGANÈSE
330	SUCRES TOTAUX	106	POTASSIUM	120	ZINC

331	SUCRES RED.	VITAMINES			
342	FRUCTOSE	750	A	766	B5 (A. Pantothénique)
344	GLUCOSE	778	D3	768	B6
345	LACTOSE	780	E	770	B8
346	MALTOSE	760	B1	772	B9
347	SACCHAROSE	762	B2	774	B12
		764	B3 (PP)	776	C

LIPIDES**CONTAMINANTS**

550	ACIDES GRAS	130	ARSENIC	*	PESTICIDES
⁵¹¹ / ₅₀₈	ACIDITÉ	131	CADMIUM	*	MYCOTOXINES
513	I. IODE	134	MERCURE	*	BACTÉRIOLOGIE
⁵¹² / ₅₀₉	I. PEROXYDES	135	PLOMB	400	MYCOLOGIE
515	RANCIMAT	136	SÉLÉNIUM	B 160	F. FONGIQUE + LEVURES

AUTRES RENSEIGNEMENTS

INZO°
Laboratoire d'Analyses et de Contrôles
B.P. 19 - CHIERRY
02402 CHATEAU-THIERRY CEDEX

Tél. 03 23 84 80 21 - 03 23 84 80 23 – Fax 03 23 84 20 60