

INZO

Laboratoire d'Analyses et de Contrôles

Tél. 03 23 84 80 21

Tél. 03 23 84 80 23

COLLER DANS CE CADRE
VOTRE ÉTIQUETTE
DE RÉFÉRENCE

LIBELLÉ ÉCHANTILLON

Contrôle Valeurs Déclarées Plan Action Qualité Enquête

CODE PRODUIT

LIGNE

1	MP	6	ALT	8	CG	10	CM	12	EAUX	14	Fumiers	19	DIV
2	MPIR	7	LAIT	9	MPU	11	PV	13	ENG	15	Semi Hum		

Traitement

Normal

En urgence

B L O C S

FOURNISSEUR

TECHNICIEN

ADHÉRENT

RÉFÉRENCE LOT

RÉFÉRENCE COMMANDE

DATE FABRICATION

COCHER ÉVENTUELLEMENT VOS ANALYSES

COMPOSITION

MINÉRAUX

1/3	HUMIDITÉ		101	CALCIUM		107	SODIUM	
100	MAT. MINÉRALE		102	PHOSPHORE		112	COBALT	
200	PROTÉINES		103	CHLORURES		113	CUIVRE	
300	CELLULOSE		104	INS. HCL		114	FER	
500	MAT. GRASSES		105	MAGNÉSIUM		117	MANGANÈSE	
501	MG HYDROLYSE		106	POTASSIUM		120	ZINC	
320	AMIDON		VITAMINES			ACIDES AMINÉS		
330	SUCRES TOTAUX		750	A		245	LYSINE	
	ED Porc <input type="checkbox"/>		778	D3		233	METHIONINE	
	EN Porc <input type="checkbox"/>		780	E		231	CYSTINE	
	EM Vol. <input type="checkbox"/>		760	B1		234	THRÉONINE	
	UFL/PDI <input type="checkbox"/>		762	B2		248	TRYPTOPHANE	
			776	C		230	SPECTRE COMPLET	
5	AW		CONTAMINANTS					
915	MICROSCOPIE		130	ARSENIC		*	PESTICIDES	
B 227	NDF - ADF - ADL		131	CADMIUM		*	MYCOTOXINES	
B 226	GELATINISATION		134	MERCURE		*	BACTÉRIOLOGIE	
30	GRANULOMÉTRIE		135	PLOMB		400	MYCOLOGIE	
*	F. ANTINUTRITIONNELS		136	SÉLÉNIUM		827	ERGOSTÉROL	

* COMPLÉTER VOTRE DEMANDE

AUTRES RENSEIGNEMENTS

INZO°

Laboratoire d'Analyses et de Contrôles

B.P. 19 - CHIERRY

02402 CHATEAU-THIERRY CEDEX

Tél. 03 23 84 80 21 - 03 23 84 80 23 – Fax 03 23 84 20 60